

Wycena wartości rynkowej

Nr 34806/B/2025

nr umowy 947808-ST-0



Cel wyceny

Wycena wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży powindykacyjnej

Przedmiot wyceny

Urządzenie spawalnicze Ideal Expert MIG 500W

Zleceniodawca

ING Lease Sp. z o.o.

Puławska 2, 02-566 Warszawa

Miejsce oględzin

Ul. Lipowa 2

55-300 Komorniki

Data oględzin:

2025-05-14

Data wyceny:

2025-05-15

Data na jaką szacowano wartość:

2025-05-15

Wykonawca wyceny:

Bartłomiej Kozłowski

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową obiektu.

Wartość rynkowa - jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in rodzaj i zastosowanie maszyn, jej wytwórcę, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Wycena dla sprzedaży wymuszonej

Niniejsza wycena wartości określa wartość rynkową oraz wartość przy sprzedaży wymuszonej. Zgodnie z definicją wartości rynkowej, wartość ta zakłada odpowiednio długi czas wyeksponowania na rynku. Czas wyeksponowania jest niezbędny aby pozyskać chętnego kupującego który jest w stanie zaoferować cenę rynkową. W określonych warunkach koszty obsługi, magazynowania lub zawartej umowy nie umożliwiają wymagane długie wyeksponowanie na rynku. W takich sytuacjach określa się niższą wartość za którą będzie możliwość pozyskania chętnego nabywcy w czasie wyeksponowania możliwym w określonych warunkach.

Przedmiot wyceny

Urządzenie:

Urządzenie spawalnicze Ideal Expert MIG 500W

Nr seryjny: 22064401115

Rok produkcji: brak danych



Dane techniczne

- Moc: 23 kW
- Prąd maksymalny: 500 A
- Prąd przy pracy 60% przy 40°C: 500A
- Prąd przy pracy 80% przy 20°C: 500A
- Napięcie biegu jałowego: 70 V(MIG) / 14,5 V(TIG/MMA)
- Średnica drutu aluminiowego 1,0 - 1,6 mm
- Średnica drutu do lutowania 1,0 - 1,6 mm
- Średnica drutu stalowego 0,8 - 1,6 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej 1,2 mm
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 6,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 6 mm
- Stopnie regulacji prądu spawania: Bezstopniowo

Parametry zasilania

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C32 A
- Znamionowe napięcie zasilania: 3x400 V; 50Hz (3ph)

Parametry fizyczne

- Rozmiar szpuli drutu: 5-15 kg
- Stopień ochrony: IP 23
- Waga urządzenia: 95 kg
- Wymiary: 1140x550x1450 mm


Stan techniczny

Brak możliwości uruchomienia i weryfikacji sprawności. Na urządzeniu widoczne ślady użytkowania, zarysowania i zabrudzenie.


1. Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
5. Niniejsza wycena wartości maszyny nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
6. Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Wykonawca wyceny:

Bartłomiej Kozłowski



52-315 Wrocław, Poland

MODEL: EXPERT MIG 500W		NO.: 22064401115		CE			
3- 		EN 60974-1					
		MIGMAG	40 A / 16 V ~ 500 A / 39 V				
		MMA	40 A / 21.6 V ~ 490 A / 39.6 V				
		X	60 %		100 %		
		MODE	MIGMAG	MMA	MIGMAG	MMA	
		$U_0 = 73 V$	I_2	500 A	490 A	387 A	380 A
			U_2	39 V	39.6 V	33.4 V	35.2 V
 3-50A/Hz IP21	$U_1 = 400 V$	$I_{1max} = 41.8 A$		$I_{1eff} = 32.4 A$			

WIAK
ul. Kółkarska 200
52-315 Wrocław, Poland

1 ON

MODEL:
EXPERT MIG 500W

NO.: 22064401115

1- EN 60974-1

EN 60974-1

MIGMAG

40 A / 16 V ~ 500 A / 39 V

MMA

40 A / 21.6 V ~ 490 A / 39.6 V

X

60 %

100 %

MODE

MIGMAG

MMA

MIGMAG MMA

MMA

$U_0 = 73 V$

I_2

500 A

490 A

387 A

380 A

U_2

39 V

39.6 V

33.4 V

35.2 V

3-

$U_1 = 400 V$

I_{1max}

41.8 A

I_{1eff}

32.4 A

TYPE:

00004401115

100 V



