EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	ŁUKASZ PSZCZÓŁKA / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	**VHS00903/26**
DATA:	4 październik 2026
MIEJSCE OGLĘDZIN:	55-330 MIĘKINIA, UL. AUKCYJNA 1

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	TOYOTA
MODEL	Proace City 1.5 D4-D Euro 6 1499ccm - 130KM 2,4t 19-24
NUMER REJESTRACYJNY	WE8F156
ROK PRODUKCJI	2023
NUMER VIN	YAREFYHP2GJ027686

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

EKSPERTYZA POJAZDU

PARTNER CRLS

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	11.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	11.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00903/26

DANE POJAZDU - KOD EC 0139010

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	WE8F156 / YAREFYHP2GJ027686
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	14.03.2023 / 43
ROK PRODUKCJI	2023
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	127966 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	129000 / -1034
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	TOYOTA
MODEL	PROACE CITY 1.5 D4-D EURO 6 1499CCM - 130KM 2,4T 19-24
TYP	PROACE CITY 1.5 D-4D LONG 2,4T ACTIVE (BRYG.)
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	FURGON / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.07.2019 - 31.03.2024
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1499
MOC KW / KM	96 / 130
PALIWO / KATALIZATOR	DIESEL / SCR+EGR+DPF+DOC
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	M / 6
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA	2 350
MASA WŁASNA / ŁADOWNOŚĆ	1 496 / 854
ROZSTAW OSI 1 / 2	2 975

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- BA - ASYSTENT WSPOMAGANIA HAMOWANIA AWARYJNEGO
- CZUJNIK CIŚNIENIA W OPONACH
- CZUJNIK ZMIERZCHU
- DRZWI BOCZNE ODSUWANE PO LEWEJ I PRAWEJ STRONIE
- DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE, PRZESZKLONE, OTWIERANIE 60/40 Z KĄTEM OTWARCIA 180ST.
- DYWANIKI GUMOWE
- DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW MOCOWANA STANDARDOWO (BRAK KONSOLI CENTRALNEJ)

- DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- FELGI STALOWE 16 Z KOŁPAKAMI I OGUMIENIEM 205/60 R16
- FOTEL KIEROWCY KOMFORTOWY Z PODŁOKIETNIKIEM I REG. ODCINKA LĘDŹWIOWEGO
- FOTEL KIEROWCY REGULOWANY NA WYSOKOŚĆ
- FOTEL PASAŻERA POJEDYNCZY
- FOTEL PASAŻERA REGULOWANY RĘCZNIE
- FOTEL PASAŻERA SKŁADANY
- GWARANCJA PRO - 3 LATA LUB 1 000 000 KM PRZEBIEGU
- HAMULEC POSTOJOWY, RĘCZNY
- HOMOLOGACJA 5-MIEJSCOWA, SKŁADANA ŁAWKA W 2.RZĘDZIE
- IMMOBILIZER
- KIEROWNICA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- KLAMKI WEWNĘTRZNE NIELAKIEROWANE
- KLIMATYZACJA MANUALNA
- KLUCZYKI - 2 SZT (1 ZWYKŁY + 1 ZDALNY ZE STEROWANIEM)
- KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA W PIONIE I POZIOMIE
- KOŁO ZAPASOWE PEŁNOWYMIAROWE
- LAKIER UNI
- LISTWA BOCZNA OCHRONNA W KOLORZE CZARNYM
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE I KLAMKI NIELAKIEROWANE W KOLORZE CZARNYM
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE I OGRZEWANE
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE SKŁADANE RĘCZNIE
- LUSTERKO WSTECZNE W KABINIE
- OSŁONY PRZECIWBŁOTNE Z TYŁU
- OŚWIETLENIE STANDARDOWE PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ (3 ŻARÓWKI)
- OŚWIETLENIE STANDARDOWE PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ
- PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY
- PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA
- PRZEGRODA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ Z KRATOWNICY, RUCHOMA I SKŁADANA
- PRZEŚWIT STANDARDOWY
- PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU HAKA
- PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU RELINGÓW DACHOWYCH
- RADIOODBIORNIK FABRYCZNY ZE ZINTEGROWANYM WYŚWIETLACZEM (BLUETOOTH, USB, MINI-JACK)+2GŁOŚNIKI
- RZĄD TRZECI NIEPRZESZKLONY
- SCHOWEK PASAŻERA OTWARTY
- SCHOWEK PONAD GŁOWAMI KIEROWCY I PASAŻERA
- SYSTEM E-CALL
- SYSTEM OSTRZEGANIA O NIEZAMIERZONEJ ZMIANIE PASA RUCHU (LDA)
- SYSTEM WSPOMAGAJĄCY POKONYWANIE PODJAZDÓW (HAC)
- SZYBY W 1. RZĘDZIE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
- TAPICERKA MATERIAŁOWA
- TEMPOMAT Z OGRANICZNIKIEM PRĘDKOŚCI
- VSC - UKŁAD KONTROLI STABILNOŚCI
- WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY STEROWANE MANUALNIE
- WYKŁADZINA GUMOWA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ
- WYŚWIETLACZ LCD Z OBSŁUGĄ PIKTOGRAMÓW
- ZAMEK CENTRALNY
- ZDERZAKI PRZEDNI I TYLNY CZARNY NIELAKIEROWANY
- ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
- ZWIĘKSZONA ŁADOWNOŚĆ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE


- ALARM METASYSTEM EASYCAN DIGITAL
- CZUJNIKI PARKOWANIA Z TYŁU
- PAKIET MULTIMEDIA
  - □ CZUJNIK DESZCZU
  - □ KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA
  - □ LAMPY PRZECIWMGIELNE
  - □ MIRROR LINK
  - □ SYSTEM MULTIMEDIALNY TOYOTA PRO-TOUCH, KOLOROWY EKRAN DOTYKOWY 8 CALI, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO
  - □ WYŚWIETLACZ LCD POMIĘDZY ZEGARAMI

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu DOSTAWCZY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [µm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH PRZÓD	DO 150
6. DACH BOK LEWY	DO 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
8. PRÓG LEWY	DO 150
9. DRZWI PRZESUWNE LEWE	DO 150
10. BOK TYŁ LEWY	DO 150
11. SŁUPEK TYLNY LEWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
13. DRZWI TYLNE PRAWE	DO 150
14. BOK TYŁ PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZESUWNE PRAWE	DO 150
16. PRÓG PRAWY	DO 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWE	DO 150
19. DACH BOK PRAWY	DO 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ NIE


POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	MICHELIN	ENERGY SAVER	205/60 R16	3,5
PL	MICHELIN	ENERGY SAVER	205/60 R16	4,9
TP	MICHELIN	ENERGY SAVER	205/60 R16	3,3
TL	MICHELIN	ENERGY SAVER	205/60 R16	4,0

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

KOŁO PEŁNOWYMIAROWE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: NADMIERNE ZUŻYCIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE LEWE	WGNIECENIE
DRZWI TYLNE PRAWE	ODPRYSKI
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWE	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE PRAWE	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWE	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWE	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOMORA ŁADUNKOWA	ZARYSOWANIE
KOMORA ŁADUNKOWA	ROZERWANIE
KANAPA /FOTELE TYLNE	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE

KOMENTARZ DO STANU UTRZYMANIA NADWOZIA I WNĘTRZA:
DRZWI PRZEDNIE PRAWA, PRÓG PRAWY, BŁOTNIK PRAWY- TRWAŁE ZABRUDZENIE,

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY	PRACA PRAWIDŁOWA
SILNIK ELEKTRYCZNY	NIE DOTYCZY
SKRZYNIA BIEGÓW	PRACA PRAWIDŁOWA
ZAWIESZENIE	PRACA PRAWIDŁOWA

KOMENTARZ DO PRACY PODZESPOŁÓW:

PŁYN CHŁODZACY - POZIOM PONIŻEJ MINIMALNEGO, ZAPOCENIE GÓRNEJ CZĘSCI SKRZYNI BIEGÓW,

KONTROLKI / KOMUNIKATY

BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	NIE WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	NIE
KLUCZ ZAPASOWY	NIE	GAŚNICA	NIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	NIE
KSIĄŻKA SERWISOWA	TAK		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB	NIE	FIRMA KURIERSKA	NIE

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	226
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE












































































PROACE CITY

















































14:54












14:54
Język


23°C RMF FM
14:55
Stop and Start
OFF ON
Wspomaganie parkowania
OFF ON
Reset wykrywania niedopompowania opon
Kontrola poślizgu kół
OFF ON
Szybki dostęp
Ustawienia pojazdu


23°C RMF FM
14:55
Parkowanie
Światła
Komfort
Szybki dostęp
Ustawienia pojazdu


BRAK URZĄDZENIA NAWIGACYJNEGO
Aby otworzyć aplikację nawigacji, podłącz kompatybilnego smartfone poprzez USB i sprawdź, czy Twoja aplikacja nawigacji jest zgodna.
Reset wykrywania niedopompowania opon
Kontrola poślizgu kół
OFF ON
Szybki dostęp





TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e2*2007/46*0686
YAREFYHP2GJ027686
2350 KG
3430 KG
1 – 1200 KG
2 – 1400 KG
BOURGETLAAN 60,
1140 BRUSSELS (BELGIUM)
TOYOTA
0,51




































































TOYOTA
PL
WE


PROACE CITY












70


90


80


90


60


50


80


40


40



60



50


40

ZDJĘCIA USZKODZEŃ













































































TOYOTA
PROACE.city
WE 8F156













TOYOTA
WE 8F156




VIMANA





VIMANA
PROACE CITY
WE 8F156

















































































































DOKUMENTY POJAZDU







EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY



