Wycena wartości rynkowej

Nr 83492/B/2025
nr umowy 396995



Cel wyceny
Wycena wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży powindykacyjnej

Przedmiot wyceny
Kamera inspekcyjna

Zleceniodawca
Millennium Leasing Sp. z o.o.
02-593 Warszawa, Żaryna 2 A

Miejsce oględzin
ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn

Data oględzin:	2025-10-24
Data wyceny:	2025-10-27
Data na jaką szacowano wartość:	2025-10-27

Wykonawca wyceny: **Artur Mazurkiewicz**

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową obiektu.

Wartość rynkowa - jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in rodzaj i zastosowanie maszyn, jej wytwórcę, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Wycena dla sprzedaży wymuszonej

Niniejsza wycena wartości określa wartość rynkową oraz wartość przy sprzedaży wymuszonej. Zgodnie z definicją wartości rynkowej, wartość ta zakłada odpowiednio długi czas wyeksponowania na rynku. Czas wyeksponowania jest niezbędny aby pozyskać chętnego kupującego który jest w stanie zaoferować cenę rynkową. W określonych warunkach koszty obsługi, magazynowania lub zawartej umowy nie umożliwiają wymagane długie wyeksponowanie na rynku. W takich sytuacjach określa się niższą wartość za którą będzie możliwość pozyskania chętnego nabywcy w czasie wyeksponowania możliwym w określonych warunkach.

Przedmiot wyceny

Urządzenie:
Kamera inspekcyjna
Industrial Endoscope

Nr seryjny: GFK019
Rok produkcji: brak danych



Dane techniczne

Średnica komory: 4,5 mm lub 6 mm
Długość: 1,5 m lub 3,0 m
Kąt widzenia kamery: 80° lub 60°
Czułość czujnika: 410 000 px
Klasa ochrony: IP 64
Kąt artykulacji: >100° w dowolnym kierunku
Oświetlenie: regulowane za pomocą 6 lub 8 diod LED
Monitor: 3,5 cala
Rozdzielczość: 640x480
Format wideo: AVI (MPEG 4)
Format obrazu: JPEG
Urządzenie pamięci masowej: karta pamięci SD 8 GB
Zakres temperatury pracy: od -10°C do +50°C

Stan techniczny
Do oględzin przedstawiono urządzenie w walizce. W zestawie urządzenie oraz sonda.

Zastrzeżenia ograniczające

1. Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
5. Niniejsza wycena wartości maszyny nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
6. Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Wykonawca wyceny:

Artur Mazurkiewicz

Dokumentacja fotograficzna




NEFRIS
















Nefris
ul. Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz

KRS 0000554473
NIP 9671364610
REGON 361312814

tel. 52 520 82 00
biuro@nefris.pl
www.nefris.pl