



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 2.04E DOSTAWCZE

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	ZBIGNIEW SOSNOWSKI
Nr zlecenia	VHS00247/25
Data zlecenia	18 kwiecień 2025

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	FORD
Model	TRANSIT
Numer rejestracyjny	ZS029TY
Rok produkcji	2024
Numer VIN	WF0FXXTTRFRY00094

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	NIE	Książka serwisowa	TAK
Polisa OC	NIE	Tablice rejestracyjne	TAK
Karta pojazdu	NIE	Apteczka	NIE
Klucz główny	TAK	Gaśnica	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Instrukcja obsługi	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy			
Ekspertyza - Raport z programu Eurotax	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT EUROTAX

Nr zlecenia

Nr rejestracyjny

VHS00247/25

ZS029TY

Raport wykonano w systemie Eurotax firmy Autovista. Raport Eurotax stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	18368
Numer sprawy	VHS00247/25
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	22.05.2025
Wycena na dzień	18.04.2025
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	ZS029TY / WF0FXXTTRFRY00094
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	06.12.2024 / 4
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	6 034 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	06.12.2027
Lakier	UNI

Marka	FORD
Model	Transit 350 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 165KM 3,5t 24-
Typ	Transit 350 L4H3 RWD Trend (bryg.)
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, max. wysoki dach / 4 / 6
Pojemność silnika (ccm)	1996
Moc kW / KM	121 / 165
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 588 / 912
Rozstaw osi 1 / 2	3 750 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2. rząd siedzeń: ławka 3-osobowa
- Akumulator pojedynczy standardowy
- Brak wewnętrznego lusterka wstecznego
- Czujniki ciśnienia w oponach
- Czujniki parkowania - przednie
- Drzwi – tylne dwuskrzydłowe; kąt otwarcia ok. 250 stopni
- Felgi stalowe 16", z ogumieniem 235/65
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Gwarancja na pojazd - 2 lata
- ICE Pack 2, Radio cyfrowe DAB
- Kamera cofania
- Konsola podsufitowa
- Lakier zwykły
- Listwy boczne szerokie - w kolorze tworzywa
- Lusterka boczne z krótkimi ramionami
- 4 głośniki
- Antena radiowa montowana na dachu
- Chłapacze tylne
- Czujniki parkowania - boczne
- Czujniki parkowania - tylne
- Drzwi boczne odsuwane - po prawej stronie
- Fotel kierowcy - manualna regulacja w 4 kierunkach
- Funkcja wzywania pomocy
- Hamulec ręczny elektryczny
- Immobilizer
- Klimatyzacja - z automatyczną regulacją temperatury EATC
- Krata wlotu powietrza przednia – w kolorze tworzywa
- Lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania
- Lusterka boczne – sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Młotek awaryjny

- Modem 5G wbudowany
- Napinacz pasów bezpieczeństwa dla fotela kierowcy
- Oś przednia standardowa
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Oświetlenie w kabinie – w tylnej części, z funkcją stopniowego wygaszania
- Podsufitka - nad pierwszym i drugim rzędem siedzeń - formowana
- Przegroda plastikowa formowana
- Przestrzeń ładunkowa – zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410
- Reflektory halogenowe
- Schowek podręczny – z drzwiczkami, zamykany na zamek
- Stolik rozkładany z fotela pasażera
- SYNC4 z ekranem dotykowym 12"
- System kontroli pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
- System zapobiegający kolizjom (kamera) z asystentem skrętu w lewo
- Szyby – przednie, sterowane elektrycznie, kierowcy opuszczane/podnoszone za jednym przyciśnięciem
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przednie przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa ciemna Capitol City
- Uchwyt dźwigni zmiany biegów formowany
- Układ foteli przednich 1+2
- Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
- Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego z płyty polipropylenowej, do połowy wysokości
- Zamki drzwi – akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowywaniu
- Zamki drzwi – samoczynne ryglowanie po ruszeniu z miejsca
- Zbiornik paliwa pojedynczy
- Zderzak tylny – plastikowy
- Nagrzewnica –z recyrkulacją
- Ogranicznik prędkości inteligentny
- Oświetlenie LED zewnętrzne tylne - wysoko montowane
- Oświetlenie w kabinie – lampka w podsufitce oraz 2 lampki do czytania
- Podłokietnik wewnętrzny kierowcy
- Poduszka powietrzna - kierowcy
- Przełączanie świateł drogowych na mijania automatyczne
- Przystosowanie do rozruchu w -20C
- Schowek na okulary
- Skrzynia biegów - manualna, 6-biegowa
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera
- System Auto Start Stop
- System ostrzegania przed jazdą "pod prąd"
- System wlewu paliwa Ford Easy Fuel
- Szyba przednia podgrzewana Quickclear
- Szyby boczne – w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie – odsuwane
- Światła obrysowe boczne
- Światło STOP środkowe
- Tempomat
- Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC),ABS z elektr. syst. podziału siły hamowania (EBD)
- Wspomaganie układu kierowniczego EPAS
- Wykładzina gumowa podłogi w 1 i 2 rzędzie siedzeń
- Zamek centralny
- Zamki drzwi – konfiguracja zamykania nr 2, 2-stopniowe odryglowywanie
- Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami
- Zderzak przedni - górna część w kolorze nadwozia,
- Zestaw do naprawy ogumienia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - NIEZAMONTOWANE

- Kołpaki kół pełne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Kluczyk fłotowy
- Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	-----
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	-----
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	do 150
13. DRZWI TYLNE PRAWO	-----
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	-----
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
FIREMAX FM809	PP	235/65R16C 115/113	7,1
FIREMAX FM809	PL	235/65R16C 115/113	7,1
FIREMAX FM809	TP	235/65R16C 115/113	7,4
FIREMAX FM809	TL	235/65R16C 115/113	7,4



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA LEWY	PĘKNIĘCIE
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE

Uwagi do opisu nadwozia i wnętrza

Listwa drzwi przesuwanych - zarysowana, Listwa boku TP - brak, Lampka obrysowa TP - brak, Listwa błotnik TP tylna - zarysowana, Klamka drzwi TP - brak, Czujnik parkowania T - zarysowana, Odblask zderzaka TP - przerysowany, Przestrzeń ładunkowa - zamknięta, urwana klamka, Koło zapasowe - brak, Pojazd oklejony folią reklamową.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

ZWERYFIKOWANO STAN DROGOMIERZA Z ZAPISAMI ELEKTRON.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ URUCHOMIENIA - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ RUCHOWĄ POJAZDU - BRAK UWAG

KOMENTARZ

Jazda testowa wykonana na terenie parkingu.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomicza bez badania jego poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanym i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



PARTNER
CRLS

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) 54

Zdjęcia pogładowe TAK

Zdjęcia uszkodzeń TAK

Zdjęcia dokumentów pojazdu TAK

Zdjęcia dowodu rejestracyjnego TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE














ZDJĘCIA USZKODZEŃ










DOKUMENTY POJAZDU



[illegible]

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO	
06.12.2027			
DATA	PODPIŚCIE	DATA	PODPIŚCIE
X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO	X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		
m.p.	m.p.		
DATA	PODPIŚCIE	DATA	PODPIŚCIE
X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO	X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		
m.p.	m.p.		
DATA	PODPIŚCIE	DATA	PODPIŚCIE

ACZYNNOŚĆ LUB ZAKOŃCZENIE

... (V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 5 EA

2025-01-09

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - data posiadania pojazdu / właściciela pojazdu, D - data pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - numer homologacji dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer inspekcji technicznej typu pojazdu, P1, P2, P3 - dane silnika, Q - maksymalna moc silnika w kW/kg, S1, S2 - liczba miejsc siedzących (osób), T2, T3 - dyspozycja masa całkowita pojazdu/wozka pojazdu, J - typ pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcami / bez hamulców, N - techniczny - przepisowa budowa techniczny pojazd i data następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni naprawy, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.