eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



OPRYSKIWACZ ZAWIESZANY KRUKOWIAK HEROS P155/7

Zamawiający wycenę:	**Erste Leasing** **ul. Kolorowa 8** **60-198 Poznań**
Numer zlecenia:	84/13/10/2026/Erste Leasing ECR
Numer wewnętrzny:	NP1/13545/2021
Nr fabryczny:	18520
Autor wyceny:	Albert Kałużny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Erste Leasing.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 14.10.2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Remigiusz Mazanek na terenie magazynu zleceniodawcy w ul. Aukcyjna 1, 55-330 Miękinia.

Przedmiotem wyceny jest opryskiwacz zawieszany Krukowiak HEROS P155/7 będącą maszyna z grupy maszyn rolniczych.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Opryskiwacz zawieszany
Producent:	Krukowiak
Typ/model:	Heros P155/7
Numer fabryczny:	18520
Rok produkcji:	2021

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Pojemność zbiornika:	1000l
Obroty WOM:	540 obr./min.
Szerokość robocza:	18m
Typ belek:	PHX
Masa pustej maszyny:	880kg
Masa całkowita maszyny z ładunkiem:	1880kg
Maksymalne ciśnienie robocze:	20bar
Wyposażenie:	-zbiornik główny -Zbiornik na czystą wodę -oświetlenie drogowe -rozdrabniacz w sicie wlewowym -zawór cieczowy z kompensacją ciśnienia -pompa cieczowa -rozdzielacz - terminal dotykowy Muller Elektronik Nr. seryjny: 30322511C11028 - odbiornik DGPS Novatel AG-STAR Nr. seryjny: 01019227

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Przedmiot znajduje się na placu depozytowym, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.
Z uwagi na brak napędu własnego, nie było możliwości uruchomienia i przetestowania w działaniu, istnieje ryzyko istnienia wad ukrytych oraz niesprawności, które mogą ujawnić się dopiero podczas użytkowania.
Urządzenie nosi ślady eksploatacji typowe dla wieku oraz charakteru pracy, starcia powłoki lakierowej, ogniska korozji.
Brak możliwości weryfikacji drożności oraz stanu układu pompującego, węży oraz dysz opryskiwacza w warunkach magazynowych.
Istnieje ryzyko wykrycia wad i nieprawności, podczas pracy w warunkach roboczych. Przed ponownym uruchomieniem do czynnej eksploatacji zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Wizualny stan na dzień oględzin ocenia się jako dobry.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE, stanowiące deklarację producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:
Instrukcję obsługi opryskiwacza oraz terminalu.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE


Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:


- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.


- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA




KRUKOWIAK
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski
tel. +48 54 252 10 27 fax. +48 54 252 10 54
OPRYSKIWACZ ROLNICZY
X ZAWIESZANY PRZYCZEPIANY SAMOBIEŻNY
Symbol P1557Z
Rok prod. 2021
Nr fabr. 13523
Pojemność 1000 l
Moc silnika kW
Obroty WOM 540 obr/min.
Masa pustej maszyny 880 kg
Masa całkowita maszyny z ład. 1880 kg
Maks. ciśnienie w układzie rob. 20 bar
Maks. nacisk na zaczep kN
MADE IN POLAND
www.krukowiak.com.pl


BASIC-Terminal
ESC
AG-STAR-10HZ-G-NL[ME]
NMEF21051188L
www.novatel.com
MÜLLER ELEKTRONIK
SN: 30322511C11028


Instrukcja montażu i obsługi
BASIC-Terminal
Instrukcja obsługi
dla terminali dotykowych
TRACK-Leader