DEKRA Polska - Centrala
ul. Konstruktorska 12A
tel. (022) 577 36 00, faks (022) 577 36 36

Rzeczoznawca:
Piotr Słupek

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane środka technicznego

Dane ogólne

Kategoria środka technicznego	urządzenie/linia produkcyjna
Rodzaj środka technicznego	WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE BIUROWE
Wytwórca	LEXMARK
Model, Typ	X950de 7558-236
Numer fabryczny/identyfikacyjny	7558104045335
Rok produkcji	2018

Parametry techniczne

Masa własna	116 kg
Wymiary	
- długość	685 mm
- szerokość	640 mm
- wysokość	762 mm

Wyposażenie

- panel sterowania LCD,
- pojemniki na papier,

Ogólna specyfikacja producencka:

- Szybkość procesora 1.2 GHz
- Pamięć standardowo: 1024 MB
  maksymalnie: 2048 MB
- Języki druku standardowo: Emulacja PDF 1.6, Emulacja PCL 5c, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), xHTML, PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™
- Czcionki i strony kodowe: 2 PCL bitmap fonts, 158 scalable PostScript fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts
- Ekran dotykowy,
- Interfejsy Bezpośredni port USB ,
- Sieć Ethernet,

- Wspierane protokoły sieciowe : TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
- Sposoby druku sieciowego: LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), HTTP, IPP 1.1 (Internet Printing Protocol), NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Netware Enterprise Print Services), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration
- Protokoły zarządzania siecią : DHCP4, APIPA (AutoIP)4, BOOTP, RARP4, mDNS4, IGMP4, Bonjour4, WINS4, DDNS4, SNMPv34, SNMPv2c4, Telnet4, NTP4, ICMP4, HTTP4, DNS4, ARP4, HTTPs (SSL4/TLS)4, Finger4
- Bezpieczeństwo sieci: IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
- Opcjonalne porty lokalne: Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B, Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C
- Opcjonalne porty sieciowe: Wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet, Wewnętrzny serwer bezprzewodowy MarkNet™ N8250 802.1b/g/n
- Obsługiwane systemy operacyjne: Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne Apple: Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux : Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Fedora 14, 15, 16, 17, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Mint 10, 11, 12, 13, Red Flag Linux Desktop 6.0, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11
- Citrix MetaFrame : Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
- Obsługiwane systemy operacyjne Novell : Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server
- Obsługiwane systemy operacyjne UNIX : IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31.

Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Urządzenie wielofunkcyjne to urządzenie będące połączeniem drukarki, kserokopiarki, skanera i faksu, zazwyczaj współpracujące z komputerem, choć możliwa jest też praca niezależna – jako kopiarka lub faks. Drukarka wchodząca w skład urządzenia wielofunkcyjnego jest atramentowa lub laserowa.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Stan techniczny obiektu

Urządzenie wyłączone z eksploatacji i zdeponowane w magazynie depozytowym Zleceniodawcy.
Podczas oględzin brak możliwości weryfikacji sprawności technicznej.
Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzeń czy zarysowań.
Ponadto stwierdzono :
- brak tonerów,
- brak przewodu zasilającego.

Z uwagi na brak możliwości zweryfikowania środka technicznego w działaniu wycena ma charakter hipotetyczny.

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić zadanie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy oszacowana zostanie wartość rynkowa środka technicznego, zdefiniowana w następujący sposób.

Wartość rynkowa - jest to racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, rodzaj i zastosowanie maszyny, jej konstrukcję, kompletność, stan techniczny, wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, pozostały do dyspozycji przewidywany okres i sposób eksploatacji.

Podstawą działań w wyżej wymienionym celu jest:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności technicznej,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas),
- ustalenia dotyczące rynku pierwotnego

Uwagi

<u>Pochodzenie środka technicznego</u>

brak danych

<u>Udostępniona dokumentacja środka technicznego</u>

nie przedstawiono żadnej dokumentacji

<u>Deklaracja zgodności WE/UE środka technicznego</u>

nie przedłożono oryginału deklaracji zgodności WE/UE
Urządzenie oznaczone znakiem CE co może wskazywać, że producent wydał dla niego deklarację zgodności WE.

<u>Weryfikacja środka technicznego w działaniu</u>

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

brak możliwości weryfikacji środka technicznego w działaniu
- brak przewodu zasilającego.

Cel i przeznaczenie wyceny

wycena wykonywana na potrzeby leasingu

Fotografie dokumentacji przedmiotu wyceny

Nie wykonano fotografii dokumentacji obiektu (podać przyczynę)
Nie okazano.

Inne

Rok produkcji przyjęto z tabliczki znamionowej.
Nie weryfikowano czasu pracy urządzenia.
Nie okazano dokumentacji technicznej urządzenia ani potwierdzenia przeprowadzanych przeglądów.

Zastrzeżenie ograniczające

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania sie wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1.

Fot. 2.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3.

Fot. 4.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5.

Fot. 6.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7.

Fot. 8.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9.

Fot. 10.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11.

Fot. 12.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 13.



Fot. 14.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15.

Fot. 16.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17.

Fot. 18.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19.

Fot. 20.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl